



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

10.06.2021 № 70/185-рп/к

Справа № 2/01-176-21

м. Харків

Про початок розгляду справи

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання другого відділу досліджень і розслідувань від 09.06.2021 № 70-03/283-П та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИЛА:

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 22.12.2020 № 13-01/1278 (вх. від 22.12.2020) проведено дослідження щодо наявності або відсутності в діях ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР») (ідентифікаційний код юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА МИКОЛАЙОВИЧА (ідентифікаційний код – 2686810075) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів по закупівлі:

– проміжного пункту цифрового зв'язку ППСЦ (ДК 021:2015: 32000000-3 — Радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура й обладнання (ДК 016:2010: 26.30.2 — Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони), проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-10-19-001346-b);

– датчиків температури внутрішнього повітря ESMT Danfoss та ESM-10 Danfoss, датчика поверхневого ESM-11 Danfoss, регулятора електронного із погодною корекцією ECL Comfort 110 (230B) Danfoss з клапаном триходовим

VRB діаметром 32 мм, електроприводом AMV 435 та комплектом для щитового монтажу (ДК 021:2015: 38570000-1 — Регулювальні та контрольні прилади й апаратура ДК 016:2010: 26.51.7 — Термостати, маностати та інші прилади й апаратура для автоматичного регулювання чи контролювання), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-11-23-000067-b);

– електроприводів AMV 435 230В Danfoss, AMB 162 24В Danfoss, AMB 162 230В Danfoss, AMB182 24В Danfoss (ДК 021:2015: 31110000-0 — електродвигуни), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-06-10-000006-c);

– лічильника холодної води одноструменевий крильчастий DN 15/80 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 25 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 20 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 40 з гайками, лічильника холодної води трубний DN 80В фланцевий, лічильника гарячої води багатоструменевий крильчастий DN 40 з гайками, лічильника гарячої води багатоструменевий крильчастий DN 32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 50 муфтовий, лічильника гарячої води одноструменевий крильчастий DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсний мокроходний DN 20 з передавачем імпульсів НК та штуцерами з гайками (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-08-08-000928-c);

– лічильника газу роторного G25 PГС-EX 1:100 (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-08-09-001927-b);

– лічильника холодної води одноструменевий крильчастий DN 15/80 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 25 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 20 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 40 з гайками, лічильника холодної води трубний DN 80В фланцевий, лічильника гарячої води багатоструменевий крильчастий DN 40 з гайками, лічильника гарячої води багатоструменевий крильчастий DN 32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 50 муфтовий, лічильника

гарячої води одноструменевий крильчастий DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсний мокроходний DN 20 з передавачем імпульсів НК та штуцерами з гайками (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-09-19-001684-с);

— лічильника газу роторного (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-09-19-000627-а);

— регулятора теплоти, комплекту для щитового монтажу, датчика температури, датчика поверхневого, гільзи (ДК 021:2015: 38570000-1 — Регулювальні та контрольні прилади й апаратура), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2018-06-26-001032-а);

— вимірювального комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМ КОМБІНАТОМ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-07-14-000043-с);

— вимірювального комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМ КОМБІНАТОМ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-08-15-000189-а);

— приладів для вимірювання витрати, рівня та тиску і рідин і газів (Витратоміри ІРКА або еквівалент), проведеній ТРИПІЛЬСЬКОЮ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» (ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-06-29-000355-а);

— лічильників холодної води (ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-11-08-000387-б)

— роботи з установки приладів обліку теплової енергії та розробкою проектів їх установки в теплових схемах котелень №№ 2, 6, 13, 19

м. Білицьке, №4 сел. Водянське, №№2, 2а, 8 м. Білозерське, №№1,4,5, с.м.т. Новодонецьке (ДК 021:2015: 51210000-7 — Послуги зі встановлення вимірювального обладнання), проведений КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОБРО» ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-07-20-001494-b).

За результатами проведеного дослідження встановлено, що дії ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – ТОВ НВП «ВОДОМЕР») та ФОП СТОГНІЯ Р.М., які полягають в узгодженні умов участі у Торгах, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12 та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36, 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), та пунктом 20³ Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР») (ідентифікаційний код юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ СТОГНІЄМ РУСЛАНОМ МИКОЛАЙОВИЧЕМ (ідентифікаційний код – 2686810075) порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів по закупівлі:

– проміжного пункту цифрового зв'язку ППСЦ (ДК 021:2015: 32000000-3 — Радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура й обладнання (ДК 016:2010: 26.30.2 — Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони), проведений РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-10-19-001346-b);

– датчиків температури внутрішнього повітря ESMT Danfoss та ESM-10 Danfoss, датчика поверхневого ESM-11 Danfoss, регулятора електронного із погодною корекцією ECL Comfort 110 (230В) Danfoss з клапаном триходовим VRB діаметром 32 мм, електроприводом AMV 435 та комплектом для щитового монтажу (ДК 021:2015: 38570000-1 — Регулювальні та контрольні прилади й апаратура ДК 016:2010: 26.51.7 — Термостати, маностати та інші прилади й апаратура для автоматичного регулювання чи контролювання), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2016-11-23-000067-b);

– електроприводів AMV 435 230В Danfoss, AMB 162 24В Danfoss, AMB 162 230В Danfoss, AMB182 24В Danfoss (ДК 021:2015: 31110000-0 — електродвигуни), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-06-10-000006-c);

– лічильника холодної води одноструменевий крильчастий DN 15/80 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 25 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 20 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 40 з гайками, лічильника холодної води трубний DN 80В фланцевий, лічильника гарячої води багатоструменевий крильчастий DN 40 з гайками, лічильника гарячої води багатоструменевий крильчастий DN 32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 50 муфтовий, лічильника гарячої води одноструменевий крильчастий DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсний мокроходний DN 20 з передавачем імпульсів НК та штуцерами з гайками (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-08-08-000928-c);

– лічильника газу роторного G25 PГС-EX 1:100 (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-08-09-001927-b);

– лічильника холодної води одноструменевий крильчастий DN 15/80 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 25 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 32 з

гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 20 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 40 з гайками, лічильника холодної води трубний DN 80В фланцевий, лічильника гарячої води багатоструменевий крильчастий DN 40 з гайками, лічильника гарячої води багатоструменевий крильчастий DN 32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевий крильчастий DN 50 муфтовий, лічильника гарячої води одноструменевий крильчастий DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсний мокроходний DN 20 з передавачем імпульсів НК та штуцерами з гайками (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-19-001684-с);

– лічильника газу роторного (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-19-000627-а);

– регулятора теплоти, комплекту для щитового монтажу, датчика температури, датчика поверхневого, гільзи (ДК 021:2015: 38570000-1 — Регулювальні та контрольні прилади й апаратура), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-06-26-001032-а);

– вимірювального комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМ КОМБІНАТОМ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-07-14-000043-с);

– вимірювального комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМ КОМБІНАТОМ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-08-15-000189-а);

– приладів для вимірювання витрати, рівня та тиску і рідин і газів (Витратоміри ІРКА або еквівалент), проведеній ТРИПІЛЬСЬКОЮ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» (ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-06-29-000355-а);

– лічильників холодної води (ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеній


РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-11-08-000387-b);


– роботи з установки приладів обліку теплової енергії та розробкою проектів їх установки в теплових схемах котелень №№ 2, 6, 13, 19 м. Білицьке, № 4 сел. Водянське, №№ 2, 2а, 8, м. Білозерське, №№1,4,5, с.м.т. Новодонецьке (ДК 021:2015: 51210000-7 — Послуги зі встановлення вимірювального обладнання), проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОБРО» ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-07-20-001494-b).


2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі другому відділу досліджень і розслідувань.

Голова колегії

Члени колегії

 Юрій ГЛАДИК

 Наталя ТРЕГУБЕЦЬ

 Аліна НУЖНА