



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

12.05.2016р.

м. Полтава

№ 01/49-рш

Справа №01-02-50/14-2016

**Про закриття розгляду справи без  
прийняття рішення по суті**

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №01-02-50/14-2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Комунального підприємства «Чутівське» (вул. Леніна, 14, смт. Чутове, Полтавської обл., 38800, ідентифікаційний код – 32925258) та подання з попередніми висновками від 26.04.2016р. № 01/104-ПВ у справі

**ВСТАНОВИЛА:**

Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення) від 05.04.2016р. №01/20-р розпочато розгляд справи №01-02-50/14-2016 за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Комунального підприємства «Чутівське» (далі – КП «Чутівське», Підприємство), передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - зловживання монопольним становищем на ринку, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Розгляд справи розпочато з власної ініціативи територіального відділення за результатом проведеного дослідження регіонального ринку послуги централізованого водопостачання.

В ході розгляду справи, збору та аналізу доказів територіальним відділенням встановлено наступне.

КП «Чутівське» надається послуга з централізованого водопостачання в межах смт. Чутове.

КП «Чутівське» є юридичною особою, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №135062, дата державної реєстрації -11.04.2005р., запис про державну реєстрацію №15821020000000065.

Види діяльності за КВЕД-2010, зокрема,  
- 36.00 –забір, очищення та постачання води.



Як повідомлено КП «Чутівське», мережі централізованого водопостачання знаходяться на балансі підприємства починаючи з 2005р.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

Згідно із статтею 1 цього Закону, виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги; комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виробник має право, зокрема, видавати дозволи і *технічні умови* на підключення споживачів до відповідних централізованих інженерних мереж у *встановленому законодавством порядку*.

Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі - Правила), затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008р. №190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008р. за № 936/15627, визначають порядок користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення населених пунктів України.

Відповідно до термінів, визначених п.1.2 Правил, *технічні умови* - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водопостачання, водовідведення.

Порядок приєднання об'єктів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення визначений розділом IV Правил.

Згідно із п.4.1 Правил, для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику таких послуг надаються технічні умови. Форма технічних умов наведена в додатку 1 до цих Правил. Для одержання технічних умов замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення подає до виробника таких послуг:

заяву;

опитувальний лист за формою згідно з додатком 2;

ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території.

Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць приєднання до них об'єкта будівництва.

Виробник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення видає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів - підвищувачів тиску.

*Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат та вартості одного людино-дня.* (п.4.2. Правил).

За інформацією КП «Чутівське» (лист від 08.01.2016р. №4) замовникам (населенню, суб'єктам господарювання) послуги з централізованого водопостачання



надавались послуги з видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання протягом 2014-2015р.р.

КП «Чутівське» встановлений «Порядок видачі технічних умов приєднання до централізованого водопроводу», затверджений наказом по КП «Чутівське» від 06.01.2014р. №2 «Про затвердження Порядку видачі технічних умов приєднання до централізованого водопроводу». Вказаним порядком встановлено, що технічні умови готуються та видаються в 4 етапи:

I етап - попередні роботи.

Для отримання технічних умов (далі - ТУ) приєднання до централізованого водопроводу замовник має подати наступні документи: письмову заяву, копію документу на право власності об'єкта, копію документа на право власності земельної ділянки, ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території. Прийом та реєстрацію поданих документів здійснює секретар, розгляд документів здійснюється головним інженером.

II етап – загальні роботи.

Для визначення умов підключення головний інженер з майстром вивчають та аналізують стан мереж на схемі та документації. Виїзд на місце підключення об'єкта до водомережі для визначення можливості та умов підключення бригадою у складі майстра, слюсаря та водія відбувається після розгляду письмової заяви замовника та сплати рахунку за вказану послугу.

На місці підключення об'єкту майстер із слюсарем проводять обстеження ділянки, дорожні умови, прокладені комунікації та визначають можливість приєднання до централізованого водопроводу. Результати обстеження обов'язково оформлюються у вигляді схеми.

III етап – розроблення ТУ.

Замовник перед отриманням ТУ в текстовому вигляді надає підприємству дозвіл на підключення від виконкому Чутівської селищної ради та письмову заяву.

Головний інженер з майстром розробляються ТУ у відповідності до вимог чинних законодавчих актів та положень і складають текстову частину ТУ.

IV етап – оформлення та видача ТУ.

Погодження ТУ проводить начальник підприємства. Реєстрацію та видачу ТУ замовнику здійснює секретар. Обліком виданих ТУ, який ведеться у спеціальному журналі, займається головний інженер підприємства.

Згідно із наказом по КП «Чутівське» від 31.03.2014р. №15 «Про розподілення оплати робіт при видачі технічних умов», проведено розподіл коштів, що сплачуються споживачем за виконання комплексу робіт з видачі технічних умов на приєднання до централізованого водопроводу на II етапи:

I – за визначення можливості приєднання до централізованого водопроводу(для розробки технічних умов);

II етап – безпосередньо за видачу технічних умов.

Згідно із наказами по КП «Чутівське» вартість послуг з видачі технічних умов приєднання до мереж централізованого водопостачання для замовників становила(з ПДВ):

| Замовник      | Наказ від 31.03.2014р. №16      |                  | Наказ від 01.09.2015р. №9       |                  | Наказ від 05.01.2016р. №3       |                  |
|---------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|               | Розгляд умов підключення (грн.) | Видача ТУ (грн.) | Розгляд умов підключення (грн.) | Видача ТУ (грн.) | Розгляд умов підключення (грн.) | Видача ТУ (грн.) |
| Для населення | 99,44                           | 178,88           | 148,40                          | 291,29           | 129,58                          | 257,84           |
| Для           | 115,68                          | 207,64           | 172,26                          | 338,10           | 150,4                           | 299,29           |



|                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| підприємств<br>та організацій |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

За інформацією КП «Чутівське», послуга по розгляду умов підключення до централізованого водопроводу надавалась замовникам – (фізичним особам та суб'єктам господарювання) як окремо, так і у складі послуги з видачі технічних умов на підключення до мереж централізованого водопостачання.

Так, наприклад, замовникам гр. [REDACTED] заява від 23.04.2014р., гр. [REDACTED] заява від 06.10.2014р., гр. [REDACTED] заява від 20.05.2015р., що звернулися до Підприємства із визначення можливості підключення до водопровідної мережі, фактично, надавалась лише послуга з розгляду умов підключення, оскільки за видачею технічних умов у текстовому вигляді вони не зверталися.

За поясненнями КП «Чутівське» (лист від 08.01.2016р. вих. №4), роботи з розгляду умов підключення виконуються з виїздом на місцезнаходження об'єкту майстра, слюсаря, водія на автомобілі. На місці проводиться обстеження ділянки, водопроводу з колодязями, дорожні умови, по можливості, прокладені комунікації. За результатом розгляду умов підключення замовнику видавалась схема підключення довільного зразку, яка використовується при видачі технічних умов.

Фактично, послуга з розгляду умов підключення полягає у визначенні технічної можливості підключення до мереж централізованого водопостачання Підприємства, тобто, технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта замовника, але без відповідного документального оформлення вимог до інженерного забезпечення об'єкта. Отже є підстави вважати щодо недотримання КП «Чутівське» порядку видачі технічних умов на приєднання(підключення) до мереж централізованого водопостачання, встановленого законодавством.

Як повідомлено КП «Чутівське» (лист від 15.02.2016р. вих. №22), підприємство має всі технічні можливості щодо підключення замовників до мереж централізованого водопостачання. Також, КП «Чутівське», має схему мереж централізованого водопостачання, що знаходяться на балансі Підприємства (лист від 08.01.2016р. вих. №4).

Фактично, обсяг наданої послуги по розгляду умов підключення становив:

за 2015р.

- для населення – 13 замовників на суму 1390,64грн.;

- для суб'єктів господарювання – 1 замовник на суму 115,68грн.;

за січень-лютий 2016р.

- для населення – 1 замовник на суму 129,58грн.;

- для суб'єктів господарювання – не надавались.

Для отримання технічних умов на підключення до централізованого водопроводу замовники (населення, суб'єкти господарювання) спочатку звертаються до КП «Чутівське» із заявою про визначення умов підключення, сплачують кошти за надану послугу, потім звертаються до Підприємства із заявою про видачу технічних умов на підключення до мережі централізованого водопостачання та сплачують кошти за видачу технічних умов.

Так, наприклад, ФОП [REDACTED] звертався до КП «Чутівське» із заявою від 04.06.2015р. щодо визначення можливості підключення до мереж централізованого водопостачання Підприємства. Замовником проведено оплату за послугу через ПАТ «Нобітабанк» згідно із виписаним рахунком КП «Чутівське» від 04.06.2015р. №614 в сумі 115,68грн.(з ПДВ). Згідно із актом виконаних робіт від 04.06.2015р. №614 КП «Чутівське» надано ФОП [REDACTED] послугу по розгляду умов підключення до водопровідної мережі на суму 115,68грн.(з ПДВ).



Також, ФОП [REDACTED] звертався до КП «Чутівське» із заявою від 11.06.2015р. щодо видачі технічних умов на підключення до мереж централізованого водопостачання Підприємства. Замовником проведено оплату за послугу через ПАТ «Полтавабанк» згідно із виписаним рахунком КП «Чутівське» від 11.06.2015р. №635 в сумі 207,64грн.(з ПДВ). Згідно із актом виконаних робіт від 11.06.2015р. №635 КП «Чутівське» надано ФОП [REDACTED] послугу по виготовленню підключення до водопровідної мережі на суму 207,64грн.(з ПДВ).

Крім того, в аналогічному порядку видавалися технічні умови на підключення до мереж централізованого водопостачання фізичним особам – населенню протягом 2014-2015р.р.

Так, наприклад, до КП «Чутівське» зверталися із заявами щодо визначення можливості підключення до мереж централізованого водопостачання гр. [REDACTED] мешканець будинку по вул. [REDACTED] (заява від 01.07.2015р.), гр. [REDACTED] мешканець будинку по вул. [REDACTED] (заява від 13.07.2015р.), гр. [REDACTED] мешканець будинку по вул. [REDACTED] (заява від 29.04.2014р.). Замовниками через банківську установу проведено оплату за послугу по розгляду умов підключення до водопровідної мережі згідно із виписаними рахунками КП «Чутівське»: гр. [REDACTED] - рахунок від 29.04.2014р. №498 на суму 99,44грн., гр. [REDACTED] - рахунок від 01.07.2015р. №782 на суму 99,44грн., гр. [REDACTED] - рахунок від 13.07.2015р. №811 на суму 99,44грн.(з ПДВ).

Також, вказані замовники зверталися до КП «Чутівське» із заявами щодо видачі технічних умов на підключення до мереж централізованого водопостачання Підприємства: гр. [REDACTED] (заява від 10.10.2014р.), гр. [REDACTED] (заява від 12.08.2015р.), гр. [REDACTED] (заява від 21.07.2015р.). Замовниками через банківську установу проведено оплату за технічні умови на підключення до водопровідної мережі згідно із виписаними рахунками КП «Чутівське»: гр. [REDACTED] - рахунок від 10.10.2014р. №1243 на суму 178,88грн., гр. [REDACTED] - рахунок від 12.08.2015р. №957 на суму 178,88грн., гр. [REDACTED] - рахунок від 21.07.2015р. №865 на суму 178,88грн.(з ПДВ).

Обсяг наданої послуги з видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання за 2015р. становив: для населення – 5 замовників на суму 1006,81грн.; для суб'єктів господарювання – 1 замовник на суму 207,64грн. За січень-лютий 2016р. – технічні умови замовникам не видавалися.

Проведеним дослідженням технічних умов приєднання до централізованого водопроводу нежитлового приміщення будівлі та житлового будинку, виданих КП «Чутівське», встановлено, що технічні умови складаються за формою, встановленою підприємством. Фактично, текст технічних умов є ідентичним за змістом, підлягають збиранню дані щодо об'єкту замовника та пунктів, що стосуються місця підключення до водопровідної мережі.

У технічних умовах на приєднання до централізованого водопроводу, що видавалися замовникам протягом 2014-2015р.р. зазначалось: місце знаходження замовника; режим відпущення питної води; точка підключення; межа балансової належності; зобов'язання виконання проекту мережі водопостачання, узгодження проекту з підприємством, місце підключення до водопровідних мереж, рекомендований матеріал труб та глибина залягання, місце встановлення лічильника води; погодження підключення з підприємством, термін дії технічних умов.

Згідно з калькуляціями на видачу технічних умов на підключення до водопровідної мережі населенню, підприємствам та організаціям по КП «Чутівське» склад та вид робіт, їх вартість становили:

| Наказ від 31.03.2014р. №16 |                 | Наказ від 01.09.2015р. №9 |                 | Наказ від 05.01.2016р. №3 |                 |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Для населення              | Для підприємств | Для населення             | Для підприємств | Для населення             | Для підприємств |



|  | (грн.)            | ств та<br>організац<br>ій (грн.) | (грн.)            | в та<br>організаці<br>й (грн.) | (грн.)         | ств та<br>організаці<br>й (грн.) |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Розроблення та складання текстової частини ТУ, технічне оформлення |                   |                                  |                   |                                |                |                                  |
| 1 -заробітна плата гол. інженера                                   | 50,99             | 50,99                            | 97,88             | 97,88                          | 97,88          | 97,88                            |
| 2 - заробітна плата майстра  | 26,22             | 26,22                            | -                 | -                              | -              | -                                |
| 3 -відрахування  | (37,87%)<br>29,14 | (37,87%)<br>29,14                | (37,87%)<br>37,07 | (37,87%)<br>37,07              | (22%)<br>21,53 | 21,53                            |
| Погодження ТУ з керівником   |                   |                                  |                   |                                |                |                                  |
| 3 -заробітна плата начальника                                      | 14,57             | 14,57                            | 34,26             | 34,26                          | 34,26          | 34,26                            |
| -відрахування  | (37,87%)<br>5,52  | (37,87%)<br>5,52                 | (37,87%)<br>12,97 | (37,87%)<br>12,97              | (22%)<br>7,54  | 7,54                             |
| 4 Ведення обліку виданих документів                                |                   |                                  |                   |                                |                |                                  |
| -заробітна плата секретаря   | 4,83              | 4,83                             | 24,66             | 24,66                          | 24,66          | 24,66                            |
| -відрахування  | (37,87%)<br>1,83  | (37,87%)<br>1,83                 | (37,87%)<br>9,34  | (37,87%)<br>9,34               | (22%)<br>5,43  | 5,43                             |
| матеріали  |                   |                                  | 0,55              | 0,55                           | 0,55           | 0,55                             |
| всього   | 133,10            | 133,10                           | 216,73            | 216,73                         | 191,85         | 191,85                           |
| Рентабельність   | (12%)<br>15,97    | (30%)<br>39,93                   | (12%)<br>26,01    | (30%)<br>39,93                 | (12%)<br>23,02 | (30%)<br>57,56                   |
| ПДВ 20%  | 29,81             | 34,61                            | 48,55             | 56,35                          | 42,97          | 49,88                            |
| Разом:   | 178,88            | 207,64                           | 291,29            | 338,10                         | 257,84         | 299,29                           |

Згідно із розшифровкою статей витрат калькуляції на видачу технічних умов на підключення до водопровідної мережі замовникам, КП «Чутівське» визначено витрати часу у розмірі:

| Найменування фахівців | Витрати часу на розробку технічних умов згідно із розшифровкою статей витрат станом на 01.04.2014р. (згідно з наказом від 31.03.2014р. №16) | Витрати часу на розробку технічних умов згідно із розшифровкою статей витрат станом на 02.09.2015р. (згідно з наказом від 01.09.2015р. №9) | Витрати часу на розробку технічних умов згідно із розшифровкою статей витрат станом на 05.01.2016р. (згідно з наказом від 05.01.2016р. №3) |
|-----------------------|---|--|--|
| Головний інженер      | 2,5 години  | 4 години   | 4 години   |
| Майстер               | 2 години  | -  | -  |
| Начальник             | 0,5 години  | 1 година   | 1 година   |
| Секретар              | 40 хвилин   | 2 години   | 2 години   |



При цьому, підтверджуючих даних щодо проведення хронометражу-витрат робочого часу на виконання кожного виду робіт по кожному працівнику, зазначеного у калькуляціях, КП «Чутівське» не надано.

Враховуючи, що технічні умови ідентичні за змістом, та відсутністю даних хронометражу щодо підтвердження виду та складу виконаних робіт із зазначенням витрат часу на їх виконання фахівцями, є підстави вважати, що витрати часу на приймання та реєстрацію заяви замовника, розроблення та складання текстової частини технічних умов - завищені, що може призвести до завищення вартості послуги та ущемлення інтересів споживачів.

Внаслідок технологічних особливостей централізованого водопостачання взаємозамінні товари (товарні групи), з огляду на умови отримання послуги з централізованого водопостачання, відсутні. Водопостачальне підприємство, займаючи монополію (домінуюче) становище на ринку централізованого водопостачання в територіальних межах певного населеного пункту, де розташовані діючі мережі цього підприємства, є таким, що займає монополію (домінуюче) становище і на ринку послуг з видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання у відповідних територіальних межах. Споживач, за звичайних умов, не може обрати іншого суб'єкта господарювання, який надає послугу з видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання, оскільки кожний суб'єкт зазначеного ринку надає вказану послугу виключно в межах балансової належності мереж централізованого водопостачання.

З урахуванням наведеного, КП «Чутівське» діє та має ознаки монополію станова на ринку видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання в межах смт. Чутове Полтавської області, де розташовані діючі мережі цього підприємства.

Враховуючи вищезазначене, дії КП «Чутівське» містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монополію становищем на ринку, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

В ході розгляду справи №01-02-50/14-2016 КП «Чутівське» повідомлено (лист від 15.04.2016р. вих. №54), що Підприємством вжито заходів щодо приведення умов надання послуги з видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання замовникам у відповідність до вимог, встановлених Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008р. №190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008р. за № 936/15627.

Зокрема, згідно із наказом по Підприємству від 13.04.2016р. №8 «Про затвердження Порядку видачі технічних умов приєднання до централізованого водопроводу» втратив чинність наказ КП «Чутівське» від 06.01.2014р. №2.

Також, цим же наказом, затверджений Порядок видачі технічних умов приєднання до централізованого водопроводу. Вказаним порядком виключено з II розділу Порядку вимогу щодо визначення умов підключення та сплати рахунку за вказану послугу Замовником. Крім того, із III розділу Порядку виключено вимогу, що Замовник перед отриманням технічних умов в текстовому вигляді надає підприємству дозвіл на підключення від виконкому Чутівської селищної ради та письмову заяву.

Наказом від 13.04.2016р. №9 по КП «Чутівське» від 13.04.2016р. №9 «Про затвердження платних послуг, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання для населення та підприємств і організацій» вартість послуг з



виготовлення та видачі технічних умов приєднання до централізованого водопостачання починаючи з 13.04.2016р. становить (з ПДВ):

- для населення – 189,83грн.;
- для підприємств та організацій – 220,33грн.

Також, Підприємством надано калькуляції вартості послуг з виготовлення та видачі технічних умов приєднання до централізованого водопостачання для населення та для підприємств та організацій. Крім того, КП «Чутівське» надано хронометраж робочого часу на виконання робіт з виготовлення та видачі технічних умов від 11.04.2016р., Протокол №1 від 12.04.2016р. результатів вимірів часу, витраченого на операції з виготовлення та видачу технічних умов з централізованого водопостачання, що використовувались при визначенні розміру витрат, зазначених у калькуляціях вартості послуг.

Отже, КП «Чутівське» зменшено вартість послуг з виготовлення та видачі технічних умов приєднання до централізованого водопостачання:

- для населення на 257,84грн.-189,83грн. = 68,01грн.,
- для підприємств та організацій на 299,29грн.- 220,33грн. = 78,96грн.

Таким чином, КП «Чутівське» припинено дії, що містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в ході розгляду справи №01-02-50/14-2016.

Крім того, КП «Чутівське» повідомило, що у зв'язку із зменшення вартості послуги з видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання замовникам Підприємство має намір здійснити перерахунки споживачам за надану послугу з видачі технічних умов на суму 2868,84грн. за період з 2014р. по 13.04.2016р.

Відповідно до частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень. Рекомендації надаються у формі листа.

Відповідно до матеріалів справи №01-02-50/14-2016 вищевказані дії КП «Чутівське» не призвели до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдали значних збитків окремим особам чи суспільству.

В межах розгляду даної справи адміністративною колегією територіального відділення було винесено подання з попередніми висновками від 26.04.2016р. № 01/104-ПВ у справі №01-02-50/14-2016 відповідно до якого, на підставі частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» надано КП «Чутівське» листом від 26.04.2016р. №01/1706-рkk рекомендації щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме: вжити заходи щодо здійснення перерахунків в бік зменшення плати споживачам за надану послугу з видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання за період з 2014р. по 13.04.2016р.; недопущення встановлення необґрунтованого розміру плати за послугу з видачі технічних умов споживачам.

За умов виконання даних рекомендацій у 10-денний строк з дня їх отримання, територіальним відділенням повідомлено КП «Чутівське» про можливе закриття провадження у справі №01-02-50/14-2016 згідно зі статтею 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Вказані рекомендації листом від 26.04.2016р. № 01/1706-рkk, а також листом від 26.04.2016р. № 01/1711 подання з попередніми висновками від 26.04.2016р. № 01/104-ПВ у справі № 01-02-50/14-2016 направлені територіальним відділенням КП «Чутівське».



Листом від 05.05.2016р. вих. №75 КП «Чутівське» повідомлено про виконання рекомендацій територіального відділення від 26.04.2016р. № 01/1706-ррк. Зокрема, за інформацією КП «Чутівське», Підприємством відповідно до наказу по КП «Чутівське» від 26.04.2016р. №10 «Про повернення коштів споживачам за виготовлення та видачу технічних умов» здійснено перерахунки в бік зменшення плати споживачам за надану послугу з видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання на суму 2949,57грн., в тому числі населенню - 2663,13грн., підприємствам – 286,44грн. за період з 2014р. по 13.04.2016р.

Враховуючи зазначене, рекомендації, надані територіальним відділенням листом від 26.04.2016р. № 01/1706-ррк КП «Чутівське» виконані.

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 р. за №291/5482 зі змінами та доповненнями, пунктом 36 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 №5, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994р. за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 липня 1998 року за № 471/2911), зі змінами, адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Справу №01-02-50/14-2016 закрити без прийняття рішення по суті згідно зі статтею 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у зв'язку із виконанням КП «Чутівське» рекомендацій, наданих в межах розгляду справи на підставі частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.