



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

25.03.2025

м. Харків

№ 70/32-рк/к

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БУДИ ВОДОКАНАЛ» ПІВДЕННОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(інформація, доступ до якої обмежений)

Про припинення дій, які містять
ознаки порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за результатами проведеного дослідження щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ВСТАНОВИЛА:

1. СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

- (1) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДИ ВОДОКАНАЛ» ПІВДЕННОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ», Підприємство) є юридичної особою, дата державної реєстрації *(інформація, доступ до якої обмежений)*. Ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежений)*. Місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежений)*. Підприємство здійснює такі види діяльності: *(інформація, доступ до якої обмежений)* (код за КВЕД *(інформація, доступ до якої обмежений)*) (основний), *(інформація, доступ до якої обмежений)* (код за КВЕД *(інформація, доступ до якої обмежений)*).
- (2) Відповідно до статуту КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» (в новій редакції), затвердженого рішенням III сесії Південної міської ради VIII скликання від 12.04.2021, предметом діяльності Підприємства є задоволення потреб у послугах водопостачання та водовідведення, які надаються установам, організаціям і підприємствам всіх форм власності та населенню селища Буди Харківського району. Підприємство є комунальним

унітарним підприємством. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

- (3) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» є суб'єктом господарювання.
- (4) Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).
- (5) Згідно з статтею 5 Закону України «Про природні монополії» відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, зокрема, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.
- (6) КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» здійснює діяльність на ринках послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення згідно з ліцензією, виданою рішенням Харківської обласної державної адміністрації від 23.02.2012 № 95.
- (7) Отже, КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» у розумінні статті 1 Закону України «Про природні монополії» є суб'єктом природної монополії.

2. ВИЗНАЧЕННЯ МОНОПОЛЬНОГО (ДОМІНУЮЧОГО) СТАНОВИЩА

- (8) Відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 01.04.2002 за № 317/6605 (далі – Методика), з урахуванням пункту 2.2 Методики, встановлено наступне.

2.1. Об'єкт аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища

- (9) Відповідно до пункту 3.1. Методики об'єктами аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища є: суб'єкт господарювання; група суб'єктів господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання.

2.1.1 Суб'єкт господарювання

- (10) Об'єктом аналізу є КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

2.1.2 Конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим суб'єктом господарювання.

- (11) Об'єктами аналізу є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

2.2 Визначення переліку товарів та основних продавців, покупців цих товарів, щодо яких має визначитися монопольне (домінуюче) становище

2.2.1 Перелік товарів, щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання

- (12) Відповідно до пункту 4.1. Методики, перелік товарів, щодо яких має визначитися монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання, складається з товарних груп, які обертаються в Україні чи на відповідній частині її території і які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи).
- (13) Товаром, щодо якого визначається монопольне (домінуюче) становище КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ», є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, які надаються Підприємством на платній основі.
- (14) Визначення ознак одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи) здійснюється виходячи з подібності, зокрема: споживчих характеристик, умов споживання, умов реалізації та цін.
 - a) споживчі характеристики*
- (15) Відповідно до пункту 4.1.2 Методики, споживчі характеристики товару визначаються за функціональним призначенням, фізичними, технічними й експлуатаційними характеристиками тощо.
- (16) У визначенні статті 1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» централізоване питне водопостачання – господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води.
- (17) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод» централізоване водовідведення – господарська діяльність у сфері збирання, транспортування, очищення та скидання стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення.
- (18) Відповідно до статті 23 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» правами та обов'язками підприємств питного водопостачання є видача дозволів і технічних умов на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання.
- (19) Статтею 22 Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод» визначено, що приєднання до систем централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов, виданих підприємством централізованого водовідведення.
- (20) До 07.08.2023 відповідні положення, визначені наразі у законах України «Про питну воду та питне водопостачання» і «Про водовідведення та очищення стічних вод», містилися у Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».
- (21) Відносини, що виникають у процесі приєднання/підключення до водопровідно-каналізаційних мереж регулюються Правилами користування системами централізованого питного водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 27.06.2008 № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 (зі змінами, в редакції від 13.07.2021) (далі – Правила №190).

- (22) Відповідно до термінів, визначених Правилами № 190, технічні умови на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (далі - технічні умови) - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, реконструкції та заходів для забезпечення гідравлічних параметрів стабільної роботи систем централізованого питного водопостачання (з урахуванням забезпечення потреб пожежогасіння) та/або централізованого водовідведення.
- (23) Порядок приєднання об'єкта споживача до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення визначені розділом III Правил № 190.
- (24) Пунктами 1, 2 розділу III Правил № 190 передбачено, що приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов (додаток 2), виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, та розробленого і затвердженого в установленому порядку проєкту на приєднання. Для забезпечення водопостачанням та водовідведенням будівельних майданчиків (на час будівництва об'єкта) видаються технічні умови на тимчасове підключення та укладаються тимчасові угоди з водопостачання та водовідведення за тимчасовою схемою на період будівництва.
- (25) Відповідно до пункту 9 розділу III Правил № 190 технічні умови повинні включати:
- місце та спосіб підключення до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення;
 - обсяг та тиск води, режим водопостачання;
 - обсяги, вид та показники якості стічних вод, що скидаються;
 - рекомендовані матеріали труб та перелік арматури і обладнання на них, глибину залягання трубопроводів;
 - місце встановлення приладів обліку води, їх діаметр, тип, параметри, вимоги до встановлення;
 - умови для влаштування проміжного резервуара, насосів – підвищувачів тиску, регуляторів тиску та обмежувачів;
 - графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж, місця приєднання до них об'єкта, місце розмежування балансової належності;
 - термін дії технічних умов.
- (26) Згідно з пунктом 10 розділу III Правил № 190, технічні умови є підставою для розроблення проєктно-технічної документації на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі – проєктно-технічна документація) згідно з державно-будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами і є обов'язковими для виконання.
- (27) Після виконання робіт з приєднання (врізки) до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення та встановлення засобів обліку води укладається договір про надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення.
- (28) Основною споживчою властивістю послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є їх надання суб'єктом господарювання, який надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення, тобто КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ».

(29) Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за споживчими характеристиками мають своє функціональне призначення та визначені фізичні, технічні та експлуатаційні характеристики. Процес видачі технічних умов є частиною технологічного процесу для надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тобто є складовою цих послуг.

б) умови споживання

(30) Умови споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення визначені пунктами 3-6 розділу III Правил № 190.

(31) Так, зокрема, для одержання технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення замовник подає виконавцю послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення заяву та перелік документів, передбачених пунктом 3 розділу III Правил № 190.

(32) Згідно з пунктом 6 розділу III Правил № 190 за наявності технічної можливості для приєднання об'єкта споживача до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення, виконавець послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення видає технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

(33) Отже, передумовою отримання споживачами послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є одержання ними у Підприємства технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

в) умови реалізації

(34) Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення надаються на платній основі.

(35) Для отримання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживач надає виконавцю документ, що підтверджує оплату послуг (квитанцію, платіжне доручення тощо).

(36) За результатами розгляду заяви та доданих документів, виконавець послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у визначений Правилами № 190 строк видає споживачу технічні умови.

г) ціна

(37) Відповідно до пункту 7 розділу III Правил № 190, собівартість послуг з підготовки технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат, вартості одного людино-дня, виходячи із складності об'єкта підключення та категорії споживача.

(38) Розрахунок вартості технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється виконавцем послуг виходячи із собівартості робіт з їх підготовки та податку на додану вартість.

- (39) За інформацією Підприємства, наданою листом від 12.12.2024 № 118 (вх. від 13.12.2024 № 70-01/3299), вартість технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення складає: для юридичних осіб – 953,50 грн, а для населення – 549,00 грн.
- (40) Отже, виходячи з наведеного, товаром є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

2.2.2. Перелік основних продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів).

- (41) Споживачами послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є фізичні та юридичні особи, які мають намір приєднати свої об'єкти будівництва до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

2.3.Визначення товарних меж ринку

- (42) Відповідно до пунктів 5.1 - 5.3. Методики товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання одного товару до споживання іншого.
- (43) Формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп) здійснюється із переліку товарів, які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи), за показниками взаємозамінності, якими, зокрема, є:

подібність призначення, споживчих властивостей, умов використання, тощо;

подібність фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей характеристик, якісних показників, тощо;

наявність спільної групи споживачів товару (товарної групи);

відсутність суттєвої різниці в цінах; взаємозамінність товарів (товарної групи) з точки зору їх виробництва, тобто здатності виробників запропонувати нові товари на заміну існуючих.

- (44) При проведенні дослідження необхідно враховувати, що взаємозамінні товари належать до групи однорідних товарів (товарних груп), які розглядаються споживачем як один і той же товар (товарна група), і які можуть бути стандартизовані або диференційовані.
- (45) Стандартизованими товарами (товарними групами) можуть розглядатися товари, які мають єдину систему показників, параметрів, що характеризують товар, і у виробництві яких використовуються єдині чи однакові технічні стандарти, технічні умови, стандарти застосування, тощо.
- (46) Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення не мають товарів-замінників, оскільки саме без технічних умов неможливо здійснити приєднання об'єктів водоспоживання до діючих мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
- (47) Отже, за таких обставин товарними межами ринку є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

2.4. Визначення територіальних (географічних) меж ринку

- (48) Відповідно до вимог Методики територіальні (географічні) межі ринку визначаються шляхом установлення мінімальної території, за межами якої з точки зору споживача придбання товарів є неможливим або недоцільним.
- (49) Відповідно до рішення виконавчого комітету Будянської селищної ради від 10.01.2012 № 4 «Про визначення виконавця житлово-комунальних послуг» КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» визначено виконавцем житлово-комунальних послуг в житловому фонді комунальної власності територіальної громади селища Буди з централізованого водопостачання холодної води та водовідведення.
- (50) Також Підприємство листом від 09.12.2024 № 115 (вх. від 10.12.2024 № 70-01/3255) повідомило Відділення, що надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в смт Буди.
- (51) Отже, територіальними (географічними) межами ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є територія смт Буди Харківської області, на якій розташовані системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що перебувають у господарському віданні КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ».

2.5. Проміжок часу, стосовно якого має визначатися становище суб'єктів господарювання на ринку - часові межі ринку.

- (52) Відповідно до Методики часові межі ринку визначаються як проміжок часу (як правило, рік), протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями (постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару зі сталою структурою.
- (53) Протягом періоду 2022 - 2024 років та січня – березня 2025 року КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» було єдиним суб'єктом господарювання, яке надавало послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.
- (54) В зазначений період структура ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення залишалась не змінною.
- (55) Отже, часовими межами ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення визначено 2022 - 2024 роки та січень – березень 2025 року.

2.6 Визначення потенційних конкурентів

- (56) Відповідно до пункту 9.1. Методики, потенційними конкурентами вважаються такі суб'єкти господарювання, які мають матеріально-технічну базу, кадри, технології тощо, але з різних причин не реалізують ці можливості; які виготовляють товари (товарні групи), що складають товарні межі ринку, але не реалізують їх на відповідному ринку; нові суб'єкти господарювання, які можуть вступити на ринок.
- (57) Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії», природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення

обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

- (58) Суміжний ринок – товарний ринок, що перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб'єктів господарювання неможливе без безпосереднього використання товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.
- (59) Відповідно до статті 7 Закону України «Про природні монополії» в умовах та правилах здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умовах) визначаються зобов'язання суб'єктів природних монополій з надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва згідно з вимогами законодавства.
- (60) Статтею 10 Закону України «Про природні монополії» визначено, що суб'єкти природних монополій зобов'язані, зокрема забезпечувати надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва у порядку та строки, встановлені законодавством.
- (61) Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавцями комунальних послуг, зокрема, послуг з централізованого водопостачання є суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання; послуг з централізованого водовідведення – суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення.
- (62) Таким чином, лише на виконавця комунальних послуг, зокрема послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, покладається обов'язок з видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
- (63) Внаслідок особливостей надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, а також враховуючи те, що ринки централізованого водопостачання та водовідведення перебувають в стані природної монополії, конкуренція на ньому відсутня.

2.7. Визначення бар'єрів вступу на ринок

- (64) Відповідно до пункту 9.2. Методики бар'єрами для вступу потенційних конкурентів на відповідний ринок є: обмеження за попитом, пов'язані з високою насиченістю ринку товарами (товарними групами) та низькою платоспроможністю покупців; адміністративні обмеження; економічні та організаційні обмеження; екологічні обмеження; нерозвиненість ринкової інфраструктури; інші обмеження, що спричиняють суттєві витрати, необхідні для вступу на певний ринок товару (товарної групи).
- (65) Ринок зазначених послуг характеризується наявністю технічних і адміністративних бар'єрів з огляду на наступне.
- (66) Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат на виробництво на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

- (67) Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про природні монополії» суб'єкти природних монополій зобов'язані, зокрема забезпечувати надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва у порядку та строки, встановлені законодавством.
- (68) КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» є суб'єктом природних монополій. При цьому, саме на суб'єктів природних монополій покладено обов'язок щодо видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва.

2.8 Встановлення ознак монопольного (домінуючого) становища

- (69) Частиною першою статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:
- а) на цьому ринку у нього не має жодного конкурента;
 - б) не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пілг чи інших обставин.
- (70) Суб'єкти господарювання не зазнають значної конкуренції, якщо завдяки своїй ринковій владі мають здатність не допускати, усувати чи обмежувати конкуренцію, зокрема обмежувати конкурентоспроможність інших суб'єктів господарювання, чи ущемлювати інтереси інших суб'єктів господарювання чи споживачів (пункт 10.3 Методики).
- (71) Так, з урахуванням пункту 10.3 Методики, здатність КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ», яке є єдиним виконавцем послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, диктувати свої умови при наданні послуг є ознакою ринкової влади.
- (72) Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» має ознаки суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в межах території смт Буди Харківської області, на якій розташовані системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що перебувають у господарському віданні КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ».

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

- (73) Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які мають відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогашіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та електронних комунікацій.
- (74) Згідно з частиною другою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно із поданою нею заявою.
- (75) Відповідно до пункту 3 розділу III Правил № 190, для одержання технічних умов замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення подає до виробника таких послуг:

заяву;

опитувальний лист (додаток 3);

ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території - в масштабі 1 : 500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій (при необхідності);

копії документів, які підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

випіювання з містобудівної документації зі схемою прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується;

копію дозволу на спеціальне водокористування та копію спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо їх отримання);

розрахунок витрат водоспоживання і водовідведення об'єкта згідно з діючими нормами, завірений підписами керівника проєктної організації та замовника;

у разі наміру замовника приєднатися до водопровідної мережі та/або мережі водовідведення, які не належать виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, додатково надається погодження (згода) власника цих мереж.

(76) У Додатку 2 до Правил № 190 наведено форму технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення.

(77) Зазначеною формою передбачено, що технічні умови складаються з таких розділів:

основні відомості, в яких відображається інформація про замовника;

умови водопостачання, в яких зазначено потребу у воді, нормативні вимоги, місце підключення тощо та, зокрема в пункті 8 розділу «Умови водопостачання» форми технічних умов передбачено, що «На водопровідному вводі комерційний облік обладнати (місце установки, тип лічильника, діаметр)»;

умови водовідведення, в яких відображаються санітарно-технічні показники стічних вод, нормативні вимоги, місце приєднання, особливі умови.

(78) Таким чином, з урахуванням викладеного, пунктом 8 розділу «Умови водопостачання» вищезазначеної форми технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення не передбачено встановлення конкретного типу лічильника холодної води. Також, слід зазначити, що Правилами № 190 не передбачено жодних додатків до технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

(79) Окрім цього, згідно з пунктами 5 та 6 частини першої статті 1 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»:

- вузол обліку – комплекс пристроїв (у тому числі засобів вимірювальної техніки, що відповідають вимогам технічних регламентів), допоміжного обладнання та матеріалів до них, призначений для вимірювання спожитої теплової енергії та води, а також технічної реєстрації результатів такого вимірювання, включаючи засоби дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності);

- вузол розподільного обліку – вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлях, де налічуються два та більше споживачів.

(80) Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проєктної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування

державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Таке оснащення та відповідна проектна документація не потребують видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг.

- (81) Згідно зі статтею 4 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Таке оснащення та відповідна проектна документація не потребують видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг
- (82) Згідно з пунктом 11 Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.08.2018 року № 206, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2018 р. за № 990/32442 (далі – Порядок № 206), оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил та з урахуванням Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» і не потребує видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, а також погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг.
- (83) Відповідно до пункту 12 Порядку № 206 для оснащення будівель вузлами комерційного обліку оператор зовнішніх мереж надає за зверненням власників (співвласників) безкоштовно таку інформацію, зокрема, для встановлення вузла обліку питної води:
- тиск в мережі водопостачання;
 - місце розташування та діаметр вводу мережі;
 - місце розташування вузла обліку води.
- (84) Отже, з урахуванням викладеного, встановлення споживачами засобу обліку холодної води не потребує отримання ані технічних умов, ані будь-яких інших вимог.

4. ВИКЛАД ОБСТАВИН

- (85) КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» у листі від 12.12.2024 № 118 (вх. від 13.12.2024 № 70-01/3299) зазначило, що «...Абоненту пропонується для встановлення в його криниці, квартирі, житловому будинку в якості приладу обліку використання холодної води лічильник типу KB-1,5, ЛК-15...Вказані вимоги до лічильника холодної води додаються до технічних умов на приєднання до централізованої мережі водопостачання...» (мова оригіналу).
- (86) Для приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення замовникам послуг з присіднання необхідно отримати у КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» Технічні умови.
- (87) Технічні умови є платними. Так, протягом 2022 - 2024 років вартість Технічних умов для фізичних осіб складала 549 грн, а для юридичних осіб – 953,50 грн.
- (88) Вартість Технічних умов затверджена наказом від 30.12.2021 № 53 «Про встановлення вартості послуг».

- (89) За інформацією КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ», наданою листом від 12.12.2024 № 118 (вх. від 13.12.2024 № 70-01/3299), протягом 2022 - 2024 років Підприємством було видано три Технічні умови. Підприємство надало Відділенню копії трьох Технічних умов, виданих (*інформація, доступ до якої обмежено*) (Технічні умови від 19.09.2023 б/н), (*інформація, доступ до якої обмежено*) (Технічні умови від 09.06.2023 № 702) і (*інформація, доступ до якої обмежено*) (Технічні умови від 26.08.2024 № 719).
- (90) Аналізом Технічних умов, виданих КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ», встановлено, що додатком до них є «Вихідні дані для приладу обліку», а також те, що зміст Технічних умов і додатку до них «Вихідні дані для приладу обліку» є однакового змісту.
- (91) У пункті 2.1. «Вихідні дані для приладу обліку», які є додатком до Технічних умов, Підприємство зазначає: *«2.1. Відповідно до вихідних даних абонента пропонується для встановлення в його криниці, квартирі, житловому будинку в якості приладу обліку холодної води лічильник типу КВ-1,5, ЛК-15, який відповідає вимогам ДСТУ 3580-97 «Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні вимоги» та технічним вимогам ТУ У 33.2-22987900-012-2003»* (мова оригіналу).
- (92) Таким чином, КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» у додатку до Технічних умов «Вихідні дані для приладу обліку», зазначало для встановлення конкретний тип засобу обліку холодної води, а саме КВ-1,5 і ЛК-15.
- (93) КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» листом від 10.02.2025 № 21 (вх. від 11.02.2025 № 70-01/447) повідомило Відділення, що у разі недотримання споживачами вимог, які передбачені Технічними умовами *«... працівники КП «Буди водоканал» в усній формі вказують на їх невідповідність та пропонують виконати підключення відповідно до технічних умов.*
- Щодо недодержання вихідних даних для приладу обліку, працівники КП «Буди водоканал» в усній формі вказують на їх невідповідність та пропонують виконати вимоги вихідних даних*
- Рекомендації щодо типу засобів обліку була встановлена з самого заснування підприємства, які не мінялись. Також такий тип засобу обліку холодної води відповідає Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою КМУ від 24 лютого 2016 № 613....»* (мова оригіналу).
- (94) Виробником засобу обліку холодної води з умовним позначенням ЛК-15 є Держане підприємство «НОВАТОР» (місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежений*)), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежений*)), а виробником КВ-1,5 є ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ» (місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежений*)), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежений*)).
- (95) Пунктом 1 розділу V Правил № 190, визначено, що споживачі, які приєднані або мають намір приєднатися до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, зобов'язані забезпечити наявність у них засобів вимірювальної техніки, за умови їх відповідності вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.
- (96) Крім того, у статті 41 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» зазначається, що облік у сфері питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою технічних засобів, що відповідають вимогам технічних регламентів.
- (97) Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» визначено, призначені органи з оцінки відповідності повідомляють науковому метрологічному центру, уповноваженому центральним органом виконавчої влади, що

реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, на ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, про видані ними сертифікати перевірки типу засобів вимірювальної техніки.

- (98) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 16 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» сертифікат перевірки типу засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) є документом, який засвідчує, що тип ЗВТ затверджено.
- (99) Порядок ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки (далі - Порядок) затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 13.07.2016 р. № 1161, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2016 за № 1081/29211.
- (100) Відповідно до пункту 2 Порядку, Реєстр є електронною базою даних, що містить відомості про затверджені типи ЗВТ.
- (101) Формування та ведення Реєстру забезпечуються науковим метрологічним центром – державним підприємством «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (далі – ДП «Укрметртестстандарт») шляхом унесення відомостей про затверджені типи ЗВТ та доповнень до них (пункт 3 Порядку).
- (102) Формування та ведення Реєстру забезпечуються науковим метрологічним центром – державним підприємством «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» шляхом унесення відомостей про затверджені типи ЗВТ та доповнень до них.
- (103) ДП «Укрметртестстандарт» забезпечує оприлюднення Реєстру на своєму вебсайті.
- (104) Відповідно до Реєстру, розміщеного на офіційному веб-сайті ДП «Укрметртестстандарт» за посиланням <http://www.ukrcsm.kiev.ua>, в Україні виробництво ЗВТ, зокрема, лічильників води здійснюють такі суб'єкти господарювання, зокрема:
- Філія ДНВП «ОБ'ЄДНАННЯ КОМУНАР» ЗАВОД «КОМУНАРСЧЕТМАШ» (умовне позначення типу ЗВТ – СВК-М);
 - МПП «ТАКТ» (умовне позначення типу ЗВТ – ТАКТ);
 - ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» (умовне позначення типу ЗВТ – ЛВК);
 - ТОВ «ТЕХНІКА ВИМІРЮВАНЬ» (умовне позначення типу ЗВТ – ІРКА);
 - ТОВ «НВП «МЕТРОН» (умовне позначення типу ЗВТ – MDC, MDH, MLF, SDC, SDH);
 - ТОВ «НВП «ТЕХНОФЛОУ» (умовне позначення типу ЗВТ – PREM-W);
 - ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ» (умовне позначення типу ЗВТ – КВ-1,5);
 - ТОВ «ГІДРОТЕК» (умовне позначення типу ЗВТ – Е-Т...-U);
 - ПрАТ «ТАХІОН» (умовне позначення типу ЗВТ – УВР-011 модифікації А1, А2 та М1),
 - ДП «НОВАТОР» (умовне позначення типу ЗВТ – ЛК модифікації 15Х, 15Х-100);
- та інші.
- (105) Враховуючи наведене, чинними нормативно-правовими актами у сфері метрології та метрологічної діяльності не передбачено обмежень типу ЗВТ – засобу обліку холодної води, що встановлюються споживачами.
- (106) Тобто, для обліку обсягу споживання Послуг споживачі можуть встановлювати не тільки засоби обліку холодної води з умовним позначенням КВ-1,5 і ЛК-15, але й будь-які інші

засоби обліку холодної води, що занесені до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки.

- (107) За результатами аналізу роздрібних цін на засоби обліку холодної води, встановлено, що вартість лічильників типу КВ-1,5 і ЛК-15, вироблених ДП «НОВАТОР» і ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», є вищою порівняно з альтернативними засобами обліку інших виробників, які також відповідають вимогам чинного законодавства та включені до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки.
- (108) Це створює економічну перевагу для конкретних виробників і може обмежувати вибір споживачів, оскільки відсутність інформації про альтернативні, більш доступні за ціною засоби обліку води, призводить до нав'язування конкретних моделей.
- (109) Також слід зазначити, що за результатом аналізу роздрібних цін на засоби обліку холодної води, використаних з інтернет-ресурсів, встановлено, що вартість засобів обліку холодної води з умовним позначенням КВ-1,5 і ЛК-15, вироблених ДП «НОВАТОР» і ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», є вищою у порівнянні з аналогічними засобами обліку інших виробників, які також відповідають вимогам чинного законодавства та включені до реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки. Узагальнена інформація наведена у таблиці № 1.

Таблиця № 1

Модель лічильника	Тип лічильника	Виробник	Посилання на товар	Роздрібна ціна, грн
ЛК-15ХТ для холодної води	Мокрохід	ДП «Новатор»	novator-tm.com	600,00
СВК-1,6 для холодної води 1/2"	Мокрохід	ПАТ «Електротермометрія»	aqueduct.com.ua	588,52
Gidrotek E-T 1,6-U для холодної води	Мокрохід (Альтернатива)	ТОВ «ГІДРОТЕК»	hotline.ua	449,00
ETR-C(H) 15/110 R50H/40V для холодної води	Мокрохід (Альтернатива)	ТОВ «НВП «Вимірювальні системи»	epicentrk.ua	450,00

(Примітка: ціни актуальні станом на березень 2025 року та можуть змінюватися залежно від постачальника та комплектації.)

- (110) Включення КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» у додатку до Технічних умов «Вихідні дані для приладу обліку» конкретних моделей лічильників (ЛК-15 і КВ-1,5) фактично створює перевагу для ДП «НОВАТОР» і ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», що обмежує вибір споживачів. Така ситуація спонукає замовників послуг з приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення до придбання лише цих засобів обліку холодної води.
- (111) Зазначення КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» у додатку до Технічних умов «Вихідні дані для приладу обліку» конкретного умовного позначення типу засобу обліку холодної води ЛК-15 і КВ-1,5 вказує на вибір конкретних суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом засобу обліку холодної води із цими умовними позначеннями, а саме на ДП «НОВАТОР» і на ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», та спонукає замовників послуг з приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення до придбання саме таких засобів обліку холодної води.

5. НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДІЙ КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ»

- (112) Виконання Технічних умов є обов'язковою умовою для приєднання мереж замовників послуг з приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
- (113) Як вже вище зазначалось, для обліку обсягів споживання послуг споживачі можуть встановлювати будь-які засоби обліку холодної води, які занесені до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки.
- (114) Зазначення КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» у додатку до Технічних умов «Вихідні дані для приладу обліку» конкретного умовного позначення типу засобу обліку холодної води ЛК-15 і КВ-1,5 вказує на вибір конкретних суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом лічильників води із цими умовними позначеннями, а саме ДП «НОВАТОР» і ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», а це може обмежувати право споживача на вибір та встановлення засобу обліку холодної води, дозволеного до використання, іншого виробника.
- (115) Окрім цього, зазначення КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» у додатку до Технічних умов «Вихідні дані для приладу обліку» конкретного умовного позначення типу засобу обліку холодної води ЛК-15 і КВ-1,5, виробниками яких є ДП «НОВАТОР» і ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ» (відповідно), може призвести до підвищення попиту саме на ці типи лічильника, і до зменшення попиту на інші типи лічильників, дозволених до використання, і як наслідок може призвести до ущемлення інтересів виробників та продавців інших засобів обліку холодної води.
- (116) Таким чином, визначення КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» у додатку до Технічних умов «Вихідні дані для приладу обліку» конкретного типу засобу обліку холодної води, а саме КВ-1,5 і ЛК-15 для встановлення може призвести до ущемлення інтересів споживачів, а також продавців та виробників інших засобів обліку холодної води.

6. НЕМОЖЛИВІСТЬ ВЧИНЕННЯ ТАКИХ ДІЙ

- (117) Дії КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ» щодо визначення у додатку до Технічних умов «Вихідні дані для приладу обліку» конкретного типу засобу обліку холодної води, були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, адже в такому випадку споживачі мали б можливість обирати між кількома виконавцями, і у разі ущемлення їх інтересів могли б обрати іншого виконавця таких Послуг.
- (118) За відсутності конкуренції на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачі не мають альтернативних джерел придбання зазначеного товару, тому вимушені погоджуватись на умови КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ», що було б неможливим за умов існування значної конкуренції на ринку Послуг.

7. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ»

- (119) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

- (120) Згідно з частиною третьою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживання монополюним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (121) Дії КП «БУДИ ВОДОКАНАЛ», які полягають у визначенні у додатку до Технічних умов «Вихідні дані для приладу обліку» конкретного типу засобу обліку холодної води, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монополюним (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, а також продавців та виробників інших засобів обліку холодної води, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (122) Згідно з частиною першою статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 12¹, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України надає КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БУДИ ВОДОКАНАЛ» ПІВДЕННОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ такі обов'язкові для розгляду

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

припинити дії, які полягають у визначенні у додатку до Технічних умов «Вихідні дані для приладу обліку» конкретного типу засобу обліку холодної води, та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монополюним (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, а також продавців та виробників інших засобів обліку холодної води, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов'язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

Про результати розгляду рекомендацій КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БУДИ ВОДОКАНАЛ» ПІВДЕННОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ необхідно повідомити Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України в електронному вигляді на електронну адресу e-mail: khv@amcu.gov.ua та в паперовому вигляді на адресу: Майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд,

1 поверх, місто Харків, 61022 у **30-денний строк з дня їх отримання** із наданням копій підтверджуючих документів.

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції **не розпочинається**.

Головуючий колегії

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ